

【変更点一覧】

変更前

変更後

ページ	検査項目	検査方法	基準範囲	単位	基準範囲の出典	検査項目	検査方法	基準範囲	単位	基準範囲の出典
3	CK-MB	酵素標識モノクローナル抗体法(タンパク量)	0.6~3.5	ng/mL	A	CK-MB	化学発光免疫測定法(CLIA法)	0.6~3.5	ng/mL	A
3	迅速血糖	GOD固定化酵素膜と過酸化水素電極によるアンペロメトリ法	空腹時73~109	mg/dL	E	迅速血糖	グルコース酸化酵素電極法	空腹時73~109	mg/dL	E
8	CEA	ELCIA	5.0 以下	ng/mL	A	CEA	ECLIA	5.0 以下	ng/mL	A
8	AFP	ELCIA	10 以下	ng/mL	F	AFP	ECLIA	10 以下	ng/mL	F
8	PSA	ELCIA	3.53 以下	ng/mL	A	PSA	ECLIA	3.53 以下	ng/mL	A
8	F/Tratio	ELCIA	0.19以上		A	F/Tratio	ECLIA	0.19以上		A
8	CA19-9	ELCIA	37 以下	U/mL	A	CA19-9	ECLIA	37 以下	U/mL	A
8	CA125	ELCIA	35 以下	U/mL	A	CA125	ECLIA	35 以下	U/mL	A
8	CA72-4	ELCIA	6.9 以下	U/mL	A	CA72-4	ECLIA	6.9 以下	U/mL	A
8	SCC	ELCIA	2.5 以下	ng/mL	A	SCC	ECLIA	2.5 以下	ng/mL	A
8	シフラ	ELCIA	2.8 以下	ng/mL	A	シフラ	ECLIA	2.8 以下	ng/mL	A
8	NSE	ELCIA	16.3 以下	ng/mL	A	NSE	ECLIA	16.3 以下	ng/mL	A
9	LH	ELCIA	M:2.2-8.4 F:性周期別表参照	mIU/mL	A	LH	ECLIA	M:2.2-8.4 F:性周期別表参照	mIU/mL	A
9	FSH	ELCIA	M:1.8-12.0 F:性周期別表参照	mIU/mL	A	FSH	ECLIA	M:1.8-12.0 F:性周期別表参照	mIU/mL	A
9	プロラクチン	ELCIA	M:4.3-13.7 F:性周期別表参照	ng/mL	A	プロラクチン	ECLIA	M:4.3-13.7 F:性周期別表参照	ng/mL	A
9	E2	ELCIA	M:14.6-48.8 F:性周期別表参照	pg/mL	A	E2	ECLIA	M:14.6-48.8 F:性周期別表参照	pg/mL	A
9	プロゲステロン	ELCIA	M:0.2以下 F:性周期別表参照	ng/mL	A	プロゲステロン	ECLIA	M:0.2以下 F:性周期別表参照	ng/mL	A
9	血中HCG	ELCIA	M:2.0以下 F:性周期別表参照	mIU/mL	A	血中HCG	ECLIA	M:2.0以下 F:性周期別表参照	mIU/mL	A
9	TSH	ELCIA	0.5-5.0	μ IU/mL	A	TSH	ECLIA	0.5-5.0	μ IU/mL	A
9	FT ₃	ELCIA	2.3-4.3	pg/mL	F	FT ₃	ECLIA	2.3-4.3	pg/mL	F
9	FT ₄	ELCIA	0.9-1.7	ng/dL	A	FT ₄	ECLIA	0.9-1.7	ng/dL	A
9	サイログロブリン(Tg)	ELCIA	33.7以下	ng/mL	A	サイログロブリン(Tg)	ECLIA	33.7以下	ng/mL	A
9	TSHレセプター抗体(TRAb)	ELCIA	2.0未満	IU/L	A	TSHレセプター抗体(TRAb)	ECLIA	2.0未満	IU/L	A
9	抗サイログロブリン抗体(Tg Ab)	ELCIA	28未満	IU/mL	A	抗サイログロブリン抗体(Tg Ab)	ECLIA	28未満	IU/mL	A
9	抗甲状腺ペルオキシダーゼ抗体(TPOAb)	ELCIA	16未満	IU/mL	A	抗甲状腺ペルオキシダーゼ抗体(TPOAb)	ECLIA	16未満	IU/mL	A
9	インタクトPTH	ELCIA	9.3-74.9	pg/mL	A	インタクトPTH	ECLIA	9.3-74.9	pg/mL	A

9	追加					NT-proBNP	ECLIA	125未満	pg/mL	A
9	追加					トロポニンI	CLIA	26.2未満	pg/mL	A
9	ACTH	ELCIA	7.2-63.3	pg/mL	A	ACTH	ECLIA	7.2-63.3	pg/mL	A
9	BNP	FEIA	18.4以下	pg/mL	A	BNP	CLIA	18.4以下	pg/mL	A
10	追加					時間外NT-proBNP	CLIA	125未満	pg/mL	A
10	追加					時間外トロポニンI	CLIA	26.2未満	pg/mL	A
10	追加					時間外CK-MB	CLIA	0.6-3.5	ng/mL	A
11	LH	ELCIA				LH	ECLIA			
11	FSH	ELCIA				FSH	ECLIA			
11	PRL	ELCIA				PRL	ECLIA			
11	E2	ELCIA				E2	ECLIA			
11	Prog	ELCIA				Prog	ECLIA			
11	HCG	ELCIA				HCG	ECLIA			
12	クラミジア遺伝子	SDA	陰性	-	F	クラミジア遺伝子	リアルタイムPCR	陰性	-	F
12	ナイセリア・ゴノレア遺伝子					ナイセリア・ゴノレア遺伝子				
15	クロスマッチ	カラム凝集法	陰性(適合)		F	クロス・不規則抗体	カラム凝集法	陰性(適合)		F